









મારે ઘેર ક્યારે રહેવું જોઈએ?

મને તાવ હોય	મને ઉલ્ટી થતી હોય	મને ઝાડા હોય	મને ફોલ્લીઓ થઈ હોય	મને ઉઘરસ હોય અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હોય	મારી આંખમાં ચેપ હોય	હું હોસ્પિટલમાં દાખલ હોવ	મને સ્વાદ જાણી શકતો નથી કે સૂંધી શકતો નથી
							
તાપમાન 100° F અથવા તેથી વધુ	છેલ્લા 24 કલાકમાં	છેલ્લા 24 કલાકમાં	શરીર પર ફોલ્લીઓમાંથી લોહી નીકળવું તથા તાવ	જો તમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હોય તો તબીબી સારવારમાં વિલંબ ના કરો	આંખમાંથી લાલાશ, ખંજવાળ અને/અથવા પરુ નીકળતું હોય	હોસ્પિટલમાં રોકાઈ જાઓ અને/અથવા ઈમરજન્સી રૂમની મુલાકાત લો	છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન

હું સ્કૂલે પાછા જવા માટે તૈયાર છું જ્યારે હું...

24 કલાકથી દવા (એટલે કે, ટાયલેનોલ, મોટરિન, એડવિલ)ની સહાય વગર તાવ મુક્ત હોઉં.	24 કલાકથી ઉલ્ટીથી મુક્ત હોઉં.	24 કલાકથી ઝાડા મુક્ત હોઉં.	ફોલ્લીઓ અથવા તાવથી મુક્ત હોઉં અને જો જરૂરી હોય તો મારા તબીબ દ્વારા મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હોય.	જો જરૂરી હોય તો મારા તબીબી સારવાર દાતા દ્વારા મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હોય.	લોહી-પરુ નીકળવાથી મુક્ત હોઉં અને/અથવા જો જરૂરી હોય તો મારા તબીબ દ્વારા મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હોય.	સ્કૂલમાં પાછા આવવા માટે મારા તબીબી સારવાર દાતા દ્વારા મુક્ત કરવામાં આવેલું હોય.	કોવિડ ટેસ્ટને ધ્યાનમાં રાખીશ. સ્કૂલમાં પાછા આવતા પહેલા મારા તબીબી સારવાર દાતા સાથે પરામર્શ કરીશ સલાહ .
---	-------------------------------	----------------------------	--	---	--	---	--

જો તમારા બાળકને કાકડા (સ્ટ્રેપ થ્રોટ) થયા હોય અથવા અન્ય બેક્ટેરિયલ ચેપ હોય, તો એન્ટિબાયોટિક આપવામાં આવે ત્યાં સુધી ઓછામાં ઓછા 24 કલાક અને તમારા આરોગ્ય સારવાર દાતાએ તમારા બાળકને સ્કૂલે પાછા આવવાની પરવાનગી ન આપે ત્યાં સુધી તેણે/તેણીએ ઘેર રહેવું જોઈએ. જ્યારે તમારું બાળક બીમાર હોય ત્યારે તબીબી સારવાર મેળવો અને સ્કૂલમાં પાછા ફરવા અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓ વિશે તમારા આરોગ્ય સારવારદાતાની ભલામણોને અનુસરવા અમે તમને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ.